

Kanal:
 Befahrung + Stutzen fehlen
 Hausanschlussteilungen fehlen
 Kontrolle Schächte

Wasser:
 Hausanschlussteilungen nicht vollständig
 Kontrolle + Tiefe Schächte

Legende

gest.	vorf.	entfällt	Straßenablauf 50x50 Plattenablauf 160/160 Kanalschacht SW / MW Kanalschacht RW Hydranten-schacht Einzelgehäus 	gest. Fahrbahn gest. Mauer gest. Stein gest. Lichtmast gest. E-Rinne gest. Grenze Flurstück gest. Grenze Bebauungsplan gest. Baugrenze gest. Zaun
vorhanden	entfallend	geplant	Wasser - Hausanschluss Versorgungs - Wasserleitung SW / MW Kanal - Hausanschluss RW Kanal - Hausanschluss	


Anschlusskanäle / Grundleitungen sind nur skizzenhaft dargestellt
 Unterschiedliche Leitungen sind nicht unbedingt vollständig und nur soweit bekannt
 eingezeichnet. Bei Grabarbeiten ist der Ausführende nicht von der Erkundungs- und
 Sorgfaltspflicht entbunden.

Kanalanschlussteilungen
 sind (wenn im Plan nicht anderes angegeben ist) in DN/DD 160 herzustellen!

Hinweis:
 Sämtliche Wasser-Hausanschlüsse PE-Xa 40 x 3,7 sind in Leerrohren
 DN 110 PP zu verlegen
 RD = Rohrdeckung

Umschlussarbeiten der Leerrohre im Bereich Im Vogelsang/Spechtweg
 vorab abklären!

2986-411



ERGÄNZUNGEN	DATUM	NR.

BAUHERR: **Stadt Weinstadt**
 Poststraße 17
 71384 Weinstadt

ANERKANNT DER BAUHERR: **VORABZUG**

PROJEKT: **Erneuerung Infrastruktur Spechtweg**

PLANUNGSSTAND: **AUSFÜHRUNG 2023**

PLANBEZEICHNUNG: **Lageplan**
 Leitungsbau

PROJ. NR.: 2986	PLANGRÖSSE: 78 x 89	MASSSTAB: 1:200
PLAN NR.: 2986-411	GEZEICHNET: Lu/La/Ma	GEPRÜFT: Rebmann
Koordinatensystem: <input type="checkbox"/> GK <input checked="" type="checkbox"/> UTM	Höhenystem: <input type="checkbox"/> NN (DHN12) <input type="checkbox"/> NNH (DHN62) <input checked="" type="checkbox"/> NNH (DHN216)	
Geobasisdaten: ALKIS © LGL Baden-Württemberg Stand 2023		
übergeben durch: Büro Schambacher		

Riker + Rebmann

BERATUNG PLANUNG BAULEITUNG VERKEHRSANLAGEN WASSERVERSORGUNG

ARWASSERBESEITIGUNG ZERTIFIZIERTE KANALSANERUNGSRATUNG PROJEKTMANAGEMENT

RIKER + REBMAN BERATENDE INGENIEURE PartG mbB
 D-71540 MURRHARDT NÄGELSTRASSE 2
 TEL.: 0719293599-0 FAX: 0719293599-19 E-MAIL: INGENIEURE@RIKER-REBMANN.DE

DATUM: 03.05.2023 GEFERTIGT: *Rebmann*